



ПРАЙС-ЛИСТ 2010





Компания "МКД - Строй"

105275, г. Москва, ул. Бориса Жигулёнкова, д.21А

www.MKD-stroy.ru

тел./факс: +7 (495) 366-19-14, 926-92-43

e-mail:info@mkd-stroy.ru

Уважаемые господа Компания "МКД - Строй", являющаяся ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ведущих поставщиков импортного и отечественного сантехоборудования, (мы на рынке более 10-ти лет) предлагает вашему вниманию широкий выбор сантехнического оборудования и материалы следующих фирм и торговых марок (свыше 10 000 наименований) со склада в г. Москва:

1. Запорная арматура:

а) импортная -- Bugatti, Itap, ProFactor, Naval, Tecofi, Broen (Ballomax, Ballorex), Haimeier, Icma, DZT, FIV, Valtec, SENA, Danfoss, ARI-Armaturen.

б) отечественная -- задвижки чугунные и стальные, вентили латунные, чугунные и стальные, краны шаровые латунные и стальные.

2. Терморегулирующая, предохранительная и регулирующая арматура -- Danfoss, Haimeier, Tour Andersson, Россия, RBM, Oventrop, Icma.

3. Обратные клапаны и воздухоотводчики, фильтры -- RBM, Danfoss, Oventrop, Россия, Icma, Itap.

4. Металлопластиковые и полиэтиленовые трубы и фитинги к ним -- Rihau, Valpex, NTM, Herz, Oventrop, Henco, Bir Pex, Pro Aqua

5. Медные трубы, фитинги и комплектующие к ним -- KME, Sanco, Silmet, HETCU, Sanha, Viega, IMI.

6. Трубы и фитинги PPRC (полипропилен сварной) -- Pilsa, TEBO, Pro AQVA, PBK-пластик.

7. Трубная и листовая изоляция -- Thermaflex, K-flex, Энергофлекс, Ursa, Isover, Rockwool.

8. Фитинги резьбовые:

а) из ковкого чугуна черные и оцинкованные -- Россия, ЕЕ-Польша, BIS и Trakya Dokum-Турция, Sanha-Германия, SloveniChek-Словения, VIT-Словакия.

б) латунные, стальные и нержавеющей -- Россия, Италия, Германия.

9. Трубы в ассортименте -- (стальные и нержавеющей) ВГП, ЭСВ, Б/Ш - г/к и х/к.

10. Трубы, трубные заготовки и фасонные части с изоляцией -- ПНД, ППУ, ЦПП, Лид-1, ЧВ, ЧШГ, ВЧШГ.

11. Фитинги и Фланцы приварные -- стальные и нержавеющей Россия в ассортименте

12. Хомуты, крепеж в ассортименте, болты, гайки, шайбы и др. метизы -- Mert, Oparsan, Inka, Россия.

13. Трапы, сифоны, отводы (обвязка) -- зарубежных и отечественных производителей.

14. Канализация ПП, ПВХ, НПВХ, ЧК -- зарубежных и отечественных производителей.

15. Радиаторы

а) чугунные -- Россия, Турция

б) стальные панельные -- Kermi, Korado, Конрад(Россия), Prado(Россия).

в) конвектора -- Kermi, Mohlenhoff, Korado, КСК-20(Россия).

г) алюминиевые -- Ferroli Clan, Sira Alux, Sira HeatLain.

д) биметаллические -- Sira RS Bimetal, MARS, Рифар(Россия).

16. Полотенцесушители -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

17. Смесители -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

18. Пожарное оборудование -- зарубежных и отечественных производителей.

19. Котельное и насосное оборудование -- насосы (Grundfos, Wilo, Джилликс) котлы, боллеры, ёмкости, расширительные баки и др. (зарубежных и отечественных производителей)

20. Санфаянс -- умывальники и унитазаы, мойки, ванны, поддоны и пр.(отеч. и заруб. производителей в ассорт.)

21. Контрольно-измерительные приборы -- счетчики, манометры, термометры, КФРД и теплосчётчики. (отеч. и заруб. производителей в ассорт.)

22. Инструменты и оборудование -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

Транспортный отдел Компании "МКД - Строй" по согласованию с клиентом осуществляет доставку оплаченного груза от своего склада по г. Москва, ближайшему Подмосквью или до транспортной компании.

Менеджеры Компании "МКД - Строй", используя свой многолетний опыт работы в сфере торговли сантехоборудованием, всегда готовы Вам помочь.

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВАНИИ ПИСЬМЕННОЙ ЗАЯВКИ**

-- ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ --

Сайт: www.MKD-stroy.ru
e-mail: info@mkd-stroy.ru

О стоимости и скидках -- уточняйте у вашего менеджера



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ:

электрические, газовые; накопительные, проточные бойлеры косвенного нагрева

Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева ΔT=45°C (ч/мин)	Установка \ описание	Масса (кг)	Габаритные размеры (В x Ш x Г)	Цена без НДС
-----	--------	-----------	----------------	-------------------------------	----------------------	------------	--------------------------------	--------------

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, НАКОПИТЕЛЬНЫЕ



ABS SHT: ПЛОСКАЯ ФОРМА БАКА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ

Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой

3605065	SHT-EL 30 V	30	1,5+1	42 мин	вертикальный		603x380x270	9 175р.
3605066	SHT-EL 50 V	50	1,5+1	1 ч 10 мин	вертикальный		898x380x270	10 755р.
3605067	SHT-EL 80 V	80	1,5+1	1 ч 51 мин	вертикальный		985x450x310	13 480р.
3605068	SHT-EL 100 V	100	1,5+1	2 ч 19 мин	вертикальный		910x540x360	15 915р.
3605069	SHT-EL 30 H	30	1,5+1	42 мин	горизонтальный		380x603x270	10 095р.
3605070	SHT-EL 50 H	50	1,5+1	1 ч 10 мин	горизонтальный		380x898x270	11 820р.
3605071	SHT-EL 80 H	80	1,5+1	1 ч 51 мин	горизонтальный		450x985x310	14 825р.
3605072	SHT-EL 100 H	100	1,5+1	2 ч 19 мин	горизонтальный		540x910x360	17 505р.
3605057	SHT 30 V	30	1,5+1	42 мин	вертикальный		603x380x270	8 625р.
3605058	SHT 50 V	50	1,5+1	1 ч 10 мин	вертикальный		898x380x270	9 845р.
3605059	SHT 80 V	80	1,5+1	1 ч 51 мин	вертикальный		985x450x310	12 145р.
3605060	SHT 100 V	100	1,5+1	2 ч 19 мин	вертикальный		910x540x360	14 330р.
3605061	SHT 30 H	30	1,5+1	42 мин	горизонтальный		380x603x270	9 490р.
3605062	SHT 50 H	50	1,5+1	1 ч 10 мин	горизонтальный		380x898x270	10 820р.
3605063	SHT 80 H	80	1,5+1	1 ч 51 мин	горизонтальный		450x985x310	13 350р.
3605064	SHT 100 H	100	1,5+1	2 ч 19 мин	горизонтальный		540x910x360	15 755р.

PRIMO: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ

Стильный дизайн, прямоугольный корпус

Бак из пассивированной нержавеющей стали INOX 444



3810095	Primo 40 H	40	1,5	1ч 28мин	горизонтальный	10,5	753x355x404	6 975р.
3810096	Primo 50 H	50	1,5	1ч 50мин	горизонтальный	17,5	892x355x404	7 190р.

Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (ч/мин)	Установка \ описание	Масса (кг)	Габаритные размеры (В х Ш х Г)	Цена без НДС
-----	--------	-----------	----------------	---	----------------------	------------	--------------------------------	--------------



ABS PLATINUM POWER SLIM: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ, КОМПАКТНЫЙ

Система BEST - электронное управление

Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой

3700154	ABS PLT PW 30 V SLIM	30	1,5+1	42 мин	вертикальный	9,5	588x353x373	7 325р.
3700147	ABS PLT PW 50 V SLIM	50	1,5+1	1ч 10мин	вертикальный	15	837x353x373	9 635р.
3700148	ABS PLT PW 65 V SLIM	65	1,5+1	1ч 30мин	вертикальный	17,5	981x353x373	10 350р.
3700152	ABS PLT PW 80 V SLIM	80	1,5+1	1ч 51мин	вертикальный	25	1178x353x373	11 995р.



ABS PLATINUM POWER: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ

Система BEST - электронное управление

Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой

3700144	ABS PLT PW 50 V	50	1,5+1	1ч 10мин	вертикальный	12,7	553x450x470	8 670р.
3700145	ABS PLT PW 80 V	80	1,5+1	1ч 51мин	вертикальный	19	758x450x470	10 800р.
3700146	ABS PLT PW 100 V	100	1,5+1	2ч 19мин	вертикальный	22	913x450x470	12 755р.

НОВИНКА



ABS PLATINUM ECO SLIM: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА, КОМПАКТНЫЙ

Система ABS2.0 - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой

Функция ECO - профессиональная система защиты от бактерий. Активная электрическая защита.

Защита от включения без воды. Диаметр 35,3 см

3700190	ABS PLT ECO 30 V Slim	30	1,5	1ч 10мин	вертикальный	9,5	588x353x373	6 370р.
3700191	ABS PLT ECO 50 V Slim	50	1,5	1ч 56мин	вертикальный	15	837x353x373	8 370р.
3700192	ABS PLT ECO 65 V Slim	65	1,5	2ч 31мин	вертикальный	17,5	981x353x373	9 005р.
3700193	ABS PLT ECO 80 V Slim	80	1,5	3ч 6мин	вертикальный	20	1178x353x373	10 005р.
3700116	ABS PLT 50 H SLIM	50	1,5	1ч 56мин	горизонтальный	15	900x355x365	9 305р.
3700117	ABS PLT 65 H SLIM	65	1,5	2ч 31мин	горизонтальный	17,5	1100x355x365	9 995р.
3800006	Platinum SI 80 H Slim	80	1,5	3ч 6мин	горизонтальный	20	1310x355x365	10 580р.

НОВИНКА



Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева ΔT=45°C (ч/мин)	Установка \ описание	Масса (кг)	Габаритные размеры (В x Ш x Г)	Цена без НДС
-----	--------	-----------	----------------	-------------------------------	----------------------	------------	--------------------------------	--------------

ABS PLATINUM ECO: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Система ABS2.0 - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой

Функция ECO - профессиональная система защиты от бактерий. Активная электрическая защита.

Защита от включения без воды.

3700187	ABS PLT ECO 50 V	50	1,5	1ч56мин	вертикальный	13	553x450x470	7 545р.
3700188	ABS PLT ECO 80 V	80	1,5	3ч06мин	вертикальный	19	758x450x470	9 395р.
3700189	ABS PLT ECO 100 V	100	1,5	3ч52мин	вертикальный	22	913x450x470	11 100р.

PLATINUM: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ



Бак из пассивированной нержавеющей стали INOX 444

506440	Platinum SI 50 H	50	1,5	1ч 56мин	горизонтальный	12,65	582x450x483	7 960р.
506442	Platinum SI 80 H	80	1,5	3ч 6мин	горизонтальный	19,05	787x450x483	9 915р.
506444	Platinum SI 100 H	100	1,5	3ч 52мин	горизонтальный	22,2	939x450x483	11 720р.

PLATINUM INDUSTRIAL: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, НАПОЛЬНЫЙ



Бак из пассивированной нержавеющей стали INOX 444

3810071	Platinum SI 150 M	150	3	2ч 54мин	однофазное подключение	34,1	1338x491x620	27 820р.
3810074	Platinum SI 150 T	150	3	2ч54мин	трехфазное подключение	46,65	1338x491x620	29 875р.
3810072	Platinum SI 200 M	200	3	3ч 26мин	однофазное подключение	34,1	1058x635x758	30 360р.
3810075	Platinum SI 200 T	200	3	3ч 26мин	трехфазное подключение	62,4	1058x635x758	32 900р.
3810073	Platinum SI 300 M	300	3	5ч 9мин	однофазное подключение	46,65	1503x635x758	37 985р.
3810076	Platinum SI 300 T	300	3	5ч 09мин	трехфазное подключение	62,4	1503x635x758	39 800р.
3810077	Platinum SI 300 T	300	6	2ч 35 мин	трехфазное подключение	63	1503x635x758	41 735р.

PLATINUM SMALL: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, компактный



Бак из пассивированной нержавеющей стали INOX 444

3810015	Platinum SI 10 V	10	3,2	10мин	вертикальный	6	469x280x295	5 335р.
3810090	Platinum SI 15 V	15	2	25мин	вертикальный	6,5	575x280x295	6 085р.
3810017	Platinum SI 30 V	30	2	50мин	вертикальный	8,02	576x350x375	6 140р.
3810091	Platinum SI 15 H	15	2	25мин	горизонтальный	6,6	575x280x295	6 085р.
3810018	Platinum SI 30 H	30	2	50мин	горизонтальный	8,02	576x350x375	6 140р.

Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (ч/мин)	Установка \ описание	Масса (кг)	Габаритные размеры (В x Ш x Г)	Цена без НДС
-----	--------	-----------	----------------	---	----------------------	------------	--------------------------------	--------------



ABS TI-SHAPE CONTROL: НОВЫЙ ДИЗАЙН, ПУЛЬТ ДУ, ЖК ДИСПЛЕЙ

Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой

3605055	AM 50SH2.0 Ei3 FE	50	2	1 ч 27 мин	горизонтальный	19,2	400x880x400	7 190р.
3605056	AM 60SH2.0 Ei3 FE	60	2	1 ч 44 мин	горизонтальный	21,7	400x1022x400	7 490р.

TI-SHAPE PLUS: ЖК дисплей, стильный дизайн, прямоугольный корпус

Защита бака: титановое покрытие



3605020	TI SHAPE PLUS 50 EE	50	2	1 ч 4 мин	вертикальный, ЖК дисплей	19,8	585x470x470	7 730р.
3605021	TI SHAPE PLUS 80 EE	80	2	1ч 43 мин	вертикальный, ЖК дисплей	25,8	790x470x470	8 615р.
3605022	TI SHAPE PLUS 100 EE	100	2	2 ч 9 мин	вертикальный, ЖК дисплей	30,9	943x470x470	9 555р.
3605023	TI SHAPE PLUS 50 H EE	50	1,5	1 ч 26 мин	горизонтальный, ЖК дисплей	19,8	470x585x470	8 475р.
3605024	TI SHAPE PLUS 80 H EE	80	1,5	2 ч 17 мин	горизонтальный, ЖК дисплей	25,8	470x790x470	9 545р.
3605025	TI SHAPE PLUS 100 H EE	100	1,5	2 ч 51 мин	горизонтальный, ЖК дисплей	30,9	470x943x470	10 615р.

TI-SHAPE SLIM: стильный дизайн, прямоугольный корпус, КОМПАКТНЫЙ

Защита бака: титановое покрытие



504271	Ti Shape 40 SH QB SLIM	40	1,5	1ч 28мин	горизонтальный	15,2	356x753x404	6 430р.
504272	Ti Shape 50 SH QB SLIM	50	1,5	1ч 50мин	горизонтальный	21,5	356x892x404	6 890р.

TI-SHAPE QB: стильный дизайн, прямоугольный корпус

Защита бака: титановое покрытие



504273	Ti Shape QB 50 V	50	2	1ч 23мин	вертикальный	19,8	585x470x470	6 625р.
504275	Ti Shape QB 80 V	80	2	2ч 12мин	вертикальный	25,8	790x470x470	7 465р.
504276	Ti Shape QB 100 V	100	2	2ч 45мин	вертикальный	30,9	943x470x470	8 305р.
504307	Ti Shape QB 50 H	50	1,5	1ч 50мин	горизонтальный	19,8	470x585x470	7 360р.
504278	Ti Shape QB 80 H	80	1,5	2ч 56мин	горизонтальный	25,8	470x790x470	8 295р.
504279	Ti Shape QB 100 H	100	1,5	3ч 40мин	горизонтальный	30,9	470x943x470	9 225р.

TI-SHAPE SMALL: стильный дизайн, компактный

Защита бака: титановое покрытие



877098	Ti Shape 10 OR	10	1,5	23мин	над раковиной	6,6	357x357x261	4 665р.
877099	Ti Shape 10 UR	10	1,5	23мин	под раковиной	6,6	357x357x261	4 665р.
877100	Ti Shape 15 OR	15	1,5	35мин	над раковиной	7,4	357x357x308	5 180р.
877101	Ti Shape 15 UR	15	1,5	35мин	под раковиной	7,4	357x357x308	5 180р.
877102	Ti Shape 30 OR	30	1,5	70мин	над раковиной	12,8	447x447x370	6 105р.

Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (ч/мин)	Установка \ описание	Масса (кг)	Габаритные размеры (В x Ш x Г)	Цена без НДС
-----	--------	-----------	----------------	---	----------------------	------------	--------------------------------	--------------



ABS SILVER POWER SLIM: ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ, КОМПАКТНЫЙ

Система BEST - электронное управление

Эксклюзивное серебряное покрытие для защиты от коррозии и очищения воды AG+

Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой

3704023	ABS SLV PW 30 V Slim	30	1,5+1	42мин	вертикальный	15	588x353x373	5 705р.
3700135	ABS SLV PW 40 V Slim	40	1,5+1	56мин	вертикальный	17	719x353x373	6 070р.
3700138	ABS SLV PW 50 V Slim	50	1,5+1	1ч 10мин	вертикальный	19	837x353x373	6 345р.
3700139	ABS SLV PW 65 V Slim	65	1,5+1	1ч 31мин	вертикальный	21	981x353x373	6 855р.
3700140	ABS SLV PW 80 V Slim	80	1,5+1	1ч 52мин	вертикальный	25	1178x353x373	7 150р.
3700141	ABS SLV PW 40 H Slim	40	1,5+1	56мин	горизонтальный	17	719x353x373	6 740р.
3700142	ABS SLV PW 50 H Slim	50	1,5+1	1ч 10мин	горизонтальный	19	873x353x373	7 040р.
3700143	ABS SLV PW 65 H Slim	65	1,5+1	1ч 31мин	горизонтальный	21	981x353x373	7 945р.



ABS SILVER POWER: ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ

Система BEST - электронное управление

Эксклюзивное серебряное покрытие для защиты от коррозии и очищения воды AG+

Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой

3700131	ABS SLV PW 50 V	50	1,5+1	1ч 10мин	вертикальный	17	553x450x470	5 900р.
3700132	ABS SLV PW 80 V	80	1,5+1	1ч 52мин	вертикальный	22	758x450x470	6 655р.
3700133	ABS SLV PW 100 V	100	1,5+1	2ч 20мин	вертикальный	26	913x450x470	7 405р.

НОВИНКА



ABS PRO ECO SLIM: КОМПАКТНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ

Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)

ECO - профессиональная система защиты от бактерий. Диаметр 35,3 см

3700172	ABS PRO ECO 30 V Slim	30	1,5	1ч 10мин	вертикальный	15	588x353x373	5 145р.
3700173	ABS PRO ECO 40 V Slim	40	1,5	1ч 33мин	вертикальный	17	719x353x373	5 790р.
3700174	ABS PRO ECO 50 V Slim	50	1,5	1ч 56мин	вертикальный	19	837x353x373	5 925р.
3700175	ABS PRO ECO 65 V Slim	65	1,5	2ч 31мин	вертикальный	21	981x353x373	6 180р.
3700176	ABS PRO ECO 80 V Slim	80	1,5	3ч 06мин	вертикальный	25	1178x353x373	6 675р.
3700178	ABS PRO ECO 50 H Slim	50	1,5	1ч 56мин	горизонтальный	19	353x837x373	6 595р.
3700179	ABS PRO ECO 65 H Slim	65	1,5	2ч 31мин	горизонтальный	21	353x981x373	6 865р.

Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева ΔT=45°C (ч/мин)	Установка \ описание	Масса (кг)	Габаритные размеры (В x Ш x Г)	Цена без НДС
-----	--------	-----------	----------------	-------------------------------	----------------------	------------	--------------------------------	--------------

НОВИНКА



ABS PRO ECO: БЕЗОПАСНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ, РАЗНООБРАЗИЕ ОБЪЕМОВ

Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО)

ECO - профессиональная система защиты от бактерий

3700165	ABS PRO ECO 50 V	50	1,5	1ч 56мин	вертикальный	17	553x450x470	5 330р.
3700166	ABS PRO ECO 80 V	80	1,5	3ч 06мин	вертикальный	22	758x450x470	5 990р.
3700167	ABS PRO ECO 100 V	100	1,5	3ч 52мин	вертикальный	26	913x450x470	6 685р.
3700170	ABS PRO ECO 80 H	80	1,5	3ч 06мин	горизонтальный	22	450x758x470	6 675р.
3700171	ABS PRO ECO 100 H	100	1,5	3ч 52мин	горизонтальный	26	450x913x470	7 420р.
3700168	ABS PRO ECO 120 V	120	1,8	3ч 42мин	вертикальный	33	1108x450x470	8 715р.
3700169	ABS PRO ECO 150 V	150	1,8	4ч 35мин	вертикальный	41	1338x450x470	10 495р.
007828R	SG 200	200	2,6	4ч 28мин	вертикальный	51	1478x505x520	15 190р.

TI-TRONIC INDUSTRIAL: для предприятий, напольные и настенные модели



Защита бака: титановое покрытие

006952R	Ti 200 lL	200	2,6	4ч. 28мин.	вертикальный настенный	51	1478x505x505	16 185р.
3200298	TI TRONIC ARI 200 STAB 560 THER MT	200	3	3ч. 45мин.	вертикальный напольный	50	1320x560x625	31 445р.
828016	Ti Tronic 500 STI	500	6	4ч. 40мин.	вертикальный напольный	146	1870x710x625	81 625р.
3200300	TI TRONIC ARI 300 STAB 560 THER MT	300	3	5ч. 36мин.	вертикальный напольный	71	1820x560x625	34 895р.

SUPER GLASS SMALL: КОМПАКТНЫЙ



Защита бака: мелкодисперсная эмаль

868353	SG 10 OR	10	1,2	29мин	над раковиной	6,6	360x360x254	3 930р.
868354	SG 10 UR	10	1,2	29мин	под раковиной	6,6	360x360x254	4 020р.
868355	SG 15 OR	15	1,2	44мин	над раковиной	7,4	360x360x300	4 390р.
868356	SG 15 UR	15	1,2	44мин	под раковиной	7,4	360x360x300	4 425р.
868357	SG 30 OR	30	1,5	70мин	над раковиной	12,8	446x446x360	5 135р.

Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (ч/мин)	Установка \ описание	Масса (кг)	Габаритные размеры (В x Ш x Г)	Цена без НДС
-----	--------	-----------	----------------	---	----------------------	------------	--------------------------------	--------------

EUREKA: компактная легкая модель

В комплекте смеситель, душевая насадка или водоразборный кран

Бак из термостойкого пластика



410793	Eureka doccia	13	2	23мин	настенный, с душевой насадкой	4,5	487x320x230	6 990р.
410631	Eureka	13	2	23мин	настенный, с кухонным изливом	4,5	487x320x230	6 990р.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ

BRAVO: быстрое получение горячей воды

E - Модели с электронным управлением

M - Модели с механическим управлением: (механическое реле наличия входного давления, встроенный предохранительный клапан, стандартная пластиковая душевая насадка)

Защита от попадания воды и пыли, простота установки

Гарантия на бак и электрические части - 1 год

3520005	BRAVO E 3323 U-F 7		3,3		Настенный	2,5	426x 260x 115	3 050р.
3520006	BRAVO E 4523 U-F 7		4,5		Настенный	2,5	426x 260x 115	3 600р.
3520007	BRAVO E 7023 U-F 7		7		Настенный	2,5	426x 260x 115	4 080р.
3520002	BRAVO M 3323 U-PV1		3,3		Настенный	2,5	426x 260x 115	2 470р.
3520003	BRAVO M 4523 U-PV1		4,5		Настенный	2,5	426x 260x 115	3 000р.
3520004	BRAVO M 7023 U-PV1		7		Настенный	2,5	426x 260x 115	3 360р.

Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (ч/мин)	Установка \ описание	Масса (кг)	Габаритные размеры (В x Ш x Г)	Цена без НДС
-----	--------	-----------	----------------	---	----------------------	------------	--------------------------------	--------------

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, НАКОПИТЕЛЬНЫЕ

SUPER SGA: настенная модель, естественная тяга, открытая камера сгорания

Защита бака: мелкодисперсная эмаль, гарантия - 1 год

6268	S/SGA 50 R	50	2,9	57 мин	настенный		675x 495 x 495	14 650р.
6269	S/SGA 80 R	80	4,4	56 мин	настенный		795 x 495 x 495	15 270р.
6270	S/SGA 100 R	100	4,4	71 мин	напольный		950 x 495 x 495	16 560р.

SGA: высокая производительность, естественная тяга, открытая камера сгорания

Защита бака: мелкодисперсная эмаль, гарантия - 1 год

7728	SGA 120 R	120	6,4	64 мин	напольный		1218 x 495 x 495	19 100р.
7729	SGA 150 R	150	7,2	71 мин	напольный		1468 x 495 x 495	21 650р.
7730	SGA 200 R	200	8,7	73 мин	напольный		1713 x 495 x 495	22 930р.

NHRE: напольные модели большого объема, открытая камера сгорания

Чрезвычайно мощный: 300 литров горячей воды за 12 минут

Защита бака: мелкодисперсная эмаль, гарантия - 1 год

6480	NHRE 18	185	22	34 мин	настенный		1525 x 700 x 781	191 140р.
6481	NHRE 26	275	34	32 мин	настенный		1840 x 700 x 781	210 270р.
6482	NHRE 36	275	44	26 мин	настенный		1840 x 700 x 781	223 100р.
6483	NHRE 60	350	67	22 мин	настенный		2200 x 700 x 781	254 820р.
6484	NHRE 90	285	99	12 мин	напольный		2285 x 700 x 781	280 360р.

* - оформлять только вместе с кодами "прокладка" и "вытяжной колпак":

для NHRE:	прокладка	колпак
18	343006	397784
26	343006	397788
36	343006	397764
60	343006	397765
90	343344	397766

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ

FAST CF: газовая колонка с открытой камерой сгорания, модели с электронным и пьезо

розжигом, модуляция в зависимости от расхода воды, гарантия - 1 год

3677013	FAST 11 CF P G20 13 MB RU/UA	11	8-19,2		газовая колонка с пьезорозжигом, 11 литров/мин, 13 мбар		318x580x223	7 500р.
3677014	FAST 11 CF E G20 13 MB RU/UA	11	8-19,2		газовая колонка с электронным зажиганием, 11 литров/мин, 13 мбар		318x580x223	10 910р.
3677015	FAST 14 CF P G20 13 MB RU/UA	14	9-24,3		газовая колонка с пьезорозжигом, 14 литров/мин, 13 мбар		374x580x223	8 670р.
3677016	FAST 14 CF E G20 13 MB RU/UA	14	9-24,3		газовая колонка с электронным зажиганием, 14 литров/мин, 13 мбар		374x580x223	11 740р.

Код	Модель	Объем (л)	Мощность (кВт)	Время нагрева $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (ч/мин)	Установка \ описание	Масса (кг)	Габаритные размеры (В x Ш x Г)	Цена без НДС
-----	--------	-----------	----------------	---	----------------------	------------	--------------------------------	--------------

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА К ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОТЛАМ И СОЛНЕЧНЫМ ПАНЕЛЯМ

BACD: с возможностью подключения к настенным отопительным котлам

Для настенного и напольного монтажа

Защита бака: мелкодисперсная эмаль, гарантия - 1 год

3207002	BACD 120 MG	120	40		площадь Т/О 1,0 м ²	58	829x550x550	25 200р.
3207003	BACD 150 MG	150	40		площадь Т/О 1,0 м ²	65	1007x550x550	26 640р.

BS1S / BS2S: подключение к напольным котлам

Напольные модели с одним (BS1S) или двумя (BS2S) теплообменниками

Защита бака: мелкодисперсная эмаль, гарантия - 1 год

467409	BS1S 150	150	30,1		площадь Т/О 1,0 м ²	87	1021x600x600	26 640р.
467410	BS1S 200	200	50,4		площадь Т/О 1,5 м ²	101	1296x600x600	30 360р.
467411	BS1S 300	300	51,8		площадь Т/О 2 м ²	141	1806x600x600	36 600р.
467412	BS1S 400	400	51,8		площадь Т/О 2 м ²	125	1021x600x600	45 120р.
467413	BS1S 500	500	62,1		площадь Т/О 2,5 м ²	160	1021x600x600	46 560р.
467414	BS2S 200	200	28		площадь Т/О 1,5 м ² , дополнительный теплообменник	109	1021x600x600	35 040р.
467415	BS2S 300	300	28,7		площадь Т/О 2 м ² , дополнительный теплообменник	153	1021x600x600	42 360р.
467416	BS2S 400	400	51,8		площадь Т/О 2 м ² , дополнительный теплообменник	141	829x550x550	51 360р.
467417	BS2S 500	500	62,1		площадь Т/О 2,5 м ² , дополнительный теплообменник	179	829x550x550	53 520р.

